

Ekotoxikologisk information

Produkt: Biokleen Fasadtvätt sten

BIOKLEEN AB

Versionsdatum: 2007-01-19

Versionsnummer: 2:1

Utskriftsdatum: 2007-01-19

Sida: 1/1

Saltsyra 34 % ingår med 30-45%

Saltsyra och andra syror påverkan på miljön beror framförallt på deras pH-sänkande effekt.

Akut toxicitet.

LC0 gulddid: 784 mg/l

LC50 gulddid: 862 mg/l

LC100 gulddid: 896 mg/l

Saltsyra sänker pH-värdet. Lågt pH (<5) är skadligt för fiskar.

Nedbrytbarhet.

Dissocieras i vatten till väte- och kloridjoner.

Bioackumulerbarhet.

Bedöms som ej bioackumulerade.

N,N-dimetyldodecylamin-N-oxid ingår med 1-3%

Akut toxicitet fisk: LD50 96h 3-10 mg/lit

Daphnia EC50 48h 3mg/lit Ref. Ecolabeling Crit. AIS

Nedbrytbarhet 95-100 % Ref Swisher:Surf. Biodegradation

Ovanstående ekotox information gäller gemensamt för N,NN-dimetyldodecylamin-N-oxid Cas nr 1643-20-5 och N,N-dimetyltetradecylamin-N-oxid.