

Säkerhetsdatablad

Versionsdatum: 2007-01-19 Versionsnummer: 1:1 Utskriftsdatum: 2007-01-19

Sida: 1/3

1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Produkt: Biokleen Klotterskydd

Anv. område: Klotterskydd skyddar effektivt underliggande yta mot klotter. Sprayfärger, tusch och andra färger kan enkelt tas bort från ytor belagda med Klotterskydd.

Företaget: BOKLEEN AB

Adress: Norra Drottninggatan , 4vån
451 31 Uddevalla

Tel: 0522-339 90

Fax: 0522-339 91

Utfärdare: Anders Körlin

Nödtelefon: 0706-566 420

2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar

Ämnen:	EGnr:	CAS:	Klass:	R-Fraser:	%-vikt
Natriumhydroxid 45%	215-185-5	1310-73-2	C	R 35	0,5-1,5
2-kloracetamid	201-174-2	79-07-2	T	R25 R43 R62	0,1-0,2

För förklaring av förkortningarnas fullständiga lydelse se punkt 16.

3. Farliga egenskaper

Produkten är klassificerad: Irriterar ögonen.

Produkten är klassificerad: Kan ge allergi vid hudkontakt.

.

Inandning av dimma kan reta andningsorganen.

Kan orsaka illamående och/eller kräkningar vid förtäring.

4. Första hjälpen

Inandning: Frisk luft och vila. Om besvär kvarstår kontakta läkare eller åk till sjukhus.

Hudkontakt Tag av kontaminerade kläder, skölj med mycket vatten. Om besvär kvarstår, kontakta läkare/sjukhus.

Förtäring: Ge ett par glas vatten eller mjölk att dricka för att späda ut produkten. Framkalla ej kräkning eftersom vätskan fräter i matstrupen på vägen upp igen Försök aldrig att ge en medvetlös person något att dricka.

Ögonstänk: Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Vid kvarstående besvär (sveda, smärta, ljuskänslighet, synpåverkan) fortsätt att spola och kontakta/upsök sjukhus eller läkare.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Produkten är ej brandfarlig.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Mindre spill (< 0,5liter) spolas bort med vatten eller torkas upp. Större spill vallas in och uppsamlas. Destrueras enligt lokalt gällande föreskrifter. Absorbera med sand, kiselgur eller universalbindare.

7. Hantering och lagring

Undvik spill som kan utgöra halkrisk.

Produkten tål att lagras i ett temperaturintervall 5 till 30 grader Celsius, i väl försluten behållare.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

När produkten läggs på med spruta skall god ventilation ombesörjas och skyddsglasögon eller ansiktsvisir användas.

Välj skyddshandskar av nitrilgummi.

Observera att förslag av material enbart ger en hänvisning till vilket material som bör användas. För att få exakta uppgifter om handskens genombrottstid (Skyddsklassindex) skall leverantör kontaktas.

Skyddsindex 1-2 (genombrottstid >10min- >30min) används vid risk för stänk.

Skyddsindex 3 (genombrottstid >1h) bör användas vid långvarig kontakt med kemikalien.

Skyddsindex 6 (genombrottstid >8h) skall användas om händerna måste doppas i kemikalien.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Beskrivning: Beige vaxemulssion

Kokpunkt:	ca 100	°C	Densitet:	1005	kg/m ³	Löslig i vatten:	Dispergerbar
Stelnpkt:		°C	Expl. omr:	et	vol %	Löslig i:	
Flampunkt	et	°C	pH i konc:	ca 9,6		Ångtryck:	
Tändtemp:	et	°C	pH brukslösn:			Vid:	°C
Viskositet:		cPs					

et = ej tillämpbart

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabil vid normal hantering.

11. Toxikologisk information

Inandning: Inandning av sprutdimma kan reta andningsorganen.

Hudkontakt Kan ge allergi vid hudkontakt.

Förtäring: Kan ge illamående, magsmärtor och/eller kräkningar.

Ögonstänk: Irriterar ögonen.

12. Ekologisk information

Produkten är ej klassificerad som miljöfarlig.

Ekotoxikologisk information för ingående komponenter se bilaga 1.

13. Avfallshantering

Avfall omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) och utgör farligt avfall. Skölj den tömda förpackningen 3 gånger med vatten. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår. Ställ förpackningen upp och ned för avrinning, så att den blir droppfri. Sortera förpackningen med korken/locket avtaget som "hård plastförpackning" (väl avrunnet emballage omfattas ej av Avfallsförordningen).

14. Transportinformation

ADR/RID: Ej klassad

UN-nr:

ADR-etikett:

Transportbenämning

Faronummer:

Klassificering:

IMDG: Ej klassad

Proper ship name:

Packing group:

Class/division:

EmS no:

UN no:

15. Gällande föreskrifter**Hälsofarlig kemisk produkt:****Farobeteckning: Irriterande****Miljöfarlig kemisk produkt:****Farobeteckning: Ingen****Brandfarlig kemisk produkt:****Farobeteckning: Ingen****Brandklass:**


Innehåller Acetamide, 2-chloro-. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Anjontensider <5%

Nonjontensider 5%≤15%

Risk- och skyddsfraser:

- R36** Irriterar ögonen
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt
S2 Förvaras oåtkomligt för barn
S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning och etiketten
S23 Undvik inandning av dimma
S51 Sörj för god ventilation
S24 Undvik kontakt med huden
S37 Använd lämpliga skyddshandskar

Farosymboler:

Irriterande

16. Annan information

I detta säkerhetsdatablad under punkt 2 förekommer följande förkortningar för klassificeringar och riskfraser:

- C Frätande
T Giftig
R25 Giftigt vid förtäring
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt
R62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga