

# Ekotoxikologisk information

**Produkt:** Biokleen Målartvätt till Kombiduken Utomhus

**BIOKLEEN AB**

**Versionsdatum:** 2007-01-19

**Versionsnummer:** 2:1

**Utskriftsdatum:** 2007-01-19

**Sida:** 1/1

## **Dipropylenglykolmonometyleter ingår med 5-10%**

LÅG GIFTIGHET FÖR VATTENORGANISMER. TILLGÄNGLIGA MILJÖDATA TYDER PÅ ATT ENDAST STÖRRE LOKALA UTSLÄPP KAN UTGÖRA EN RISK FÖR FÖRGIFTNING AV VATTENLEVANDE ORGANISMER.

LÅG GIFTIGHET FÖR LANDLEVANDE DÄGGDJUR. NORMAL HANTERING OCH MINDRE UTSLÄPP BEDÖMS EJ UTGÖRA EN SKADERISK.

LÄTTNEDBRYTBART. BRYTS NED RELATIVT SNABBT AV NATURLIGT FÖREKOMMANDE MICCROORGANISMER.

BIOACKUMULERAS EJ I VATTENMILJÖN.

AKVATISK TOXICITET:

LC50 FISK, NOTROPIS ATHERINOIDES : > 150 MG/L.

LC50 FISK, PIMEPHALES PROMELAS: > 10 000 MG/L.

EC50 VATTENLOPPA, DAPHNIA MAGNA: 1 919 MG/L.

NOLLEFFEKTIVÅ, TILLVÄXTHÄMNING BAKTERIER, PSEUDOMONAS: 4 168 MG/L.

BIOLOGISK NEDBRYTBARHET:

BIOLOGISK NEDBRYTBARHET ENL MODIFIED OECD SCREENING TEST, 28 D: 73%

(SOM DOC). DOWANOL DMP ÄR BIOLOGISKT LÄTTNEDBRYTBART.

ABIOTISK NEDBRYTBARHET: FÖRVÄNTAS BRYTAS NED I ATMOSFÄREN INOM NÅGRA MINUTER TILL TIMMAR.

BIOACKUMULATION:

LOG POW -0,064 (BERÄKNAT VÄRDE). FÖRVÄNTAS INTE BIOACKUMULERAS I VATTENMILJÖN.

ÖVRIGT:

DIPROPYLENGLYKOLMONOMETYLETER HAR BEDÖMS SOM EJ MILJÖFARLIG PRODUKT.

DETTA UTESLUTER INTE ATT TILLFÄLLIGA STÖRRE UTSLÄPP ELLER OFTA

UPPREPANDE MINDRE UTSLÄPP KAN HA SKADLIG ELLER STÖRANDE INVERKAN PÅ

MILJÖN. VID STÖRRE SPILL I VATTEN UNDERRÄTTA VATTENVERK ALTERNATIVT

RENINGSVERK. VID SPILL SOM MEDFÖR RISK FÖR MILJÖSKADA KONTAKTA

ANSVARIG INOM KOMMUNEN.