

Säkerhetsdatablad

Versionsdatum: 2007-01-19 Versionsnummer: 7:1 Utskriftsdatum: 2007-01-19

Sida: 1/3

1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Produkt: Biokleen Målartvätt till kombiduken

Anv. område: Rengöringsmedel för ytor som skall målas.

Företaget: BOKLEEN AB

Adress: Norra Drottninggatan , 4vån
451 31 Uddevalla

Tel: 0522-339 90

Fax: 0522-339 91

Utfärdare: Anders Körlin

Nödtelefon: 0706-566 420

2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar

| Ämnen: | EGnr: | CAS: | Klass: | R-Fraser: | %-vikt |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|
| Tetrakaliumpyrofosfat | 230-785-7 | 7320-34-5 | Xi | R36 | 1-5 |
| Kaliumkarbonat | 209-529-3 | 584-08-7 | Xi | R36/37/38 | 1-5 |

För förklaring av förkortningarnas fullständiga lydelse se punkt 16.

3. Farliga egenskaper

Produkten är ej klassificerad som hälsofarlig eller miljöfarlig produkt.

Kan orsaka illamående och/eller kräkningar vid förtäring.

Stänk i ögonen kan ge övergående sveda.

Kan verka uttorkande på huden vid långvarig exponering.

4. Första hjälpen

Inandning: Frisk luft.

Hudkontakt Tag av kontaminerade kläder, skölj med vatten.

Förtäring: Ge genast ett par glas vatten eller mjölk om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

Ögonstänk: Spola med mycket vatten. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Produkten är ej brandfarlig.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Mindre spill torkas upp med papper och destrueras enligt lokalt gällande föreskrifter. Större spill spolas bort. Observera att ett säkerhetsdatablad grundar sig på den kemiska produktens inneboende egenskaper.

7. Hantering och lagring

Förvaras frostfritt.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Vid långvarig kontakt med koncentrerad produkt bör skyddshandskar användas.

Välj skyddshandskar av PVC eller gummi (latex eller nitril).

För denna produkt kan vanliga diskhandskar användas.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Beskrivning: Lågviskösa produkt med svag Citrondoft.

| | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|----------------------|---------|-------------------|-------------------------|----|
| Kokpunkt: | 100 | °C | Densitet: | 1020 | kg/m ³ | Löslig i vatten: | Ja |
| Stelnptk: | 0 | °C | Expl. omr: | et | vol % | Löslig i: | et |
| Flampunkt | et | °C | pH i konc: | ca 10,2 | | Ångtryck: | et |
| Tändtemp: | et | °C | pH brukslösn: | | | Vid: | °C |
| Viskositet: | | cPs | | | | | |

10. Stabilitet och reaktivitet

Produkten tål att lagras i ett temperaturintervall 0 till 30 grader Celsius, i väl försluten behållare.

11. Toxikologisk information

Inandning: Ej aktuell uppgift för denna typ av produkt.

Hudkontakt Kan verka uttorkande på huden vid långvarig kontakt och kan ge hudsprickor.

Förtäring: Kan ge illamående, magsmärtor och/eller kräkningar.

Ögonstänk: Kan ge övergående sveda.

12. Ekologisk information

Produkten är ej klassificerad som miljöfarlig.

Ekotoxikologisk information för ingående komponenter se bilaga 1.

13. Avfallshantering

Avfall omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) och utgör farligt avfall. Skölj den tömda förpackningen 3 gånger med vatten. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår. Ställ förpackningen upp och ned för avrinning, så att den blir droppfri. Sortera förpackningen med korken/locket avtaget som "hård plastförpackning" (väl avrunnet emballage omfattas ej av Avfallsförordningen).

14. Transportinformation

ADR/RID: Ej klassad

UN-nr:

ADR-etikett:

Transportbenämning

Faronummer:

Klassificering:

IMDG: Ej klassad

Proper ship name:

Packing group:

Class/division:

EmS no:

UN no:

15. Gällande föreskrifter

Hälsosafarlig kemisk produkt:**Farobeteckning: Ingen****Miljöfarlig kemisk produkt:****Farobeteckning: Ingen****Brandfarlig kemisk produkt:****Farobeteckning: Ingen****Brandklass:**

Innehåller

3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl-

Carbamic acid, butyl-, 3-iodo-2-propynyl ester

mindre än 5% Fosfater

mindre än 5% Nonjontensid

Risk- och skyddsfraser:

"Säkerhetsdatablad" finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran

16. Annan information

Detta säkerhetsdatablad ersätter tidigare version. Ändringar har gjorts under nedanstående punkter:

1-16

I detta säkerhetsdatablad under punkt 2 förekommer följande förkortningar för klassificeringar och riskfraser:

| | |
|-----|---------------------------|
| Xi | Irriterande |
| R36 | Irriterar ögonen |
| R37 | Irriterar andningsorganen |
| R38 | Irriterar huden |