

Säkerhetsdatablad

Versionsdatum: 2005-02-03 Versionsnummer: 4 Utskriftsdatum: 2005-02-09

Sida: 1/3

1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Produkt: Chassivätt

Anv. område: Vattenbaserad alkalisk fordonstvätt

Företaget **BIOKLEEN AB**

Adress: Norra Drottninggatan 21
451 31 Uddevalla

Tel: 0522-339 90

Fax: 0522-339 91

Utfärdare Anders Körlin

Nödtelefon: 0706-566 420

2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar

Ämnen:	EGnr:	CAS:	Klass:	R-Fraser:	%-vikt
Trinatriumnitritoltriacetat	225-768-6	5064-31-3	Xn	R22 R36	2-9
Alkoholetoxilat 5,5 EO		68439-45-2	Xi	R41	5-10
C9-11 Alkoholetoxilat (6EO)	-	68439-46-3	Xn	R22 R41	1-4,9
Kaliumhydroxid 50%	215-181-3	1310-58-3	C Xn	R35 R22	5-10

För förklaring av förkortningarnas fullständiga lydelse se punkt 16.

3. Farliga egenskaper

Frätande. Ger frätskador på ögon, hud, andningsorgan samt på Gastrointestinala kanalen vid förtäring.

4. Första hjälpen

Inandning: Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt: Tag omedelbart av kontaminerade kläder. Spola rikligt med tempererat vatten (30-37 grader Celsius) under minst 15 minuter. Kontakta läkare

Förtäring: Ge mjölk att dricka. Framkalla ej kräkning. Kontakta omedelbart läkare.

Ögonstänk: Spola omedelbart med mjuk, tempererad (20-30 grader Celsius) vattenstråle eller ögonspolvätska minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär under spolningen och tag ut eventuella linser så att inget fastnar under dem. Efter den initiala spolningen bör den skadade transporteras till sjukhus eller läkare. Fortsätt ögonspolningen även under transporten. Detta är extra viktigt om det är långt till närmaste sjukhus. Man bör då ha så många ögonspolningsflaskor att de räcker fram till sjukhuset. Att sköljning sker betyder dock vida mer än kvantiteten spolvätska vid denna förlängda sköljning.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Ej brandfarlig, men flytta om möjligt produkten från brandområdet.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Spill vallas in och uppsamlas. Destrueras enligt lokalt gällande föreskrifter. Absorbera med sand, kiselgur eller universalbindare. Använd skyddsutrustning, se punkt 8. Beakta halkrisk vid släta golvytor.

7. Hantering och lagring

Lagras i väl slutna förpackningar.

Hantering bör ske i väl ventilerade lokaler. Skyddsmask eller punktutsug bör annars övervägas. Ät ej under hantering av produkt.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Använd skyddshandskar av naturgummi, Neopren eller PVC och vid risk för stänk, skyddsglasögon eller ansiktsvisir.

Vid risk för dimbildning skall andningsmask med gasfilter A (Brun) samt skyddskläder av naturgummi, Neopren eller PVC användas.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Beskrivning: Lågviskösk skummande produkt utan egentlig lukt.

Kokpunkt:	100	°C	Densitet:	1002	kg/m ³	Löslig i vatten:	Ja
Stelnpkt:	ca 0	°C	Expl. omr:	ET	vol %	Löslig i:	
Flampunkt	ET	°C	pH i konc:	12,±0,2		Ångtryck:	
Tändtemp:	ET	°C	pH brukslösn:	11,5±0,5		Vid:	°C
Viskositet:		cPs					

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabil vid temp över 0 grad C och under 40 grad C och med försluten förpackning.

11. Toxikologisk information

Inandning: Inandning av höga koncentrationer kan ge irritation på andningsorganen.

Hudkontakt: Frätskador på hud.

Förtäring: Frätskador i mun, matstrupe och mage.

Ögonstänk: Frätande på ögonen

12. Ekologisk information

Produkten är ej klassificerad som miljöfarlig.

Ekotoxikologisk information för ingående komponenter se bilaga 1.

13. Avfallshantering

Väl rengjord förpackning skall källsorteras som hårdplast.

14. Transportinformation

ADR/RID: Ej klassad

UN-nr:

Klassificering:

ADR-etikett:

Faronummer:

IMDG:

UN-nr:

EMS-nr:

MFAG-nr:

Packing group:

DGR:


UN-nr:

Packing group:

15. Gällande föreskrifter

Hälsofarlig kemisk produkt:**Farobeteckning:** Frätande**Miljöfarlig kemisk produkt:****Farobeteckning:** Ej klassad**Brandfarlig kemisk produkt:****Farobeteckning:** Ej klassad**Brandklass:****Risk- och skyddsfraser:**

- R22** Farligt vid förtäring
- R34** Frätande
- S23** Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma
- S24/25** Undvik kontakt med huden och ögonen.
- S26** Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare
- S37/39** Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd
- S45** Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.
- S51** Sörj för god ventilation

Farosymboler:

Frätande

16. Annan information

Observera att stänk i ögonen av alkaliska produkter kan ge svåra, ibland bestående skador.

Detta säkerhetsdatablad ersätter tidigare version. Ändringar har gjorts under nedanstående punkter:

Punkt 1-16

I detta säkerhetsdatablad under punkt 2 förekommer följande förkortningar för klassificeringar och riskfraser:

- C Frätande
- Xn Hälsoskadlig
- Xi Irriterande
- R22 Farligt vid förtäring
- R35 Starkt frätande
- R36 Irriterar ögonen
- R41 Risk för allvarliga ögonskador