

SIKKERHEDSDATABLAD

Biokleen Malergrundrens Til Kombikluden Udendørs

Sidst ændret: 23-06-2010

Erstatter dato: 26-02-2010

Internt Nr: 7820

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

HANDELSNAVN Biokleen Malergrundrens Til Kombikluden Udendørs
ANVENDELSESOMRÅDE Rengøringsmiddel

Leverandørens varenummer

NATIONAL PRODUCENT/IMPORTØR

Virksomhed BIOkleen AB
Adresse Norra Drottninggatan 21 4:e
Postnr. / sted 451 31 Uddevalla
Land Sverige
E-mail info@biokleen.se
Internet www.biokleen.se
Telefon 0522-339 90
Fax 0522-339 91

KONTAKTPERSON

Navn	E-mail	Telefon	Land
Anders Körlin	anders.korlin@biokleen.se		

Nødtelefon	Bistandstype	Opening Hours
82 12 12 12	Bispebjerg Hospitals giftlinjen	

2. FAREIDENTIFIKATION

GENERELT

Alle informationer gælder koncentratet og dets komponenter.

HELSE

Kan irritere øjnene.

BRAND- OG EKSPLOSION

Produktet er ikke brændbart.

MILJØ

Ikke anset som miljøfarlig i henhold til gældende regulativ.

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Stoffets navn	Reg.Nr.	EEC-Nr.	Cas-nr.	Konc. interval	Fareklasse/Anm.
Kaliumcarbonat		209-529-3	584-08-7	< 5 %	Xi,R36/37/38
Dodecyldimethylamin oxid		216-700-6	1643-20-5	< 1 %	Xi,R38 - R41
Citronsyre		201-069-1	77-92-9	< 1 %	Xi,R36
Parfume				< 0,1 %	R52/53
2-Methyl-4-isothiazolin-3-on		220-239-6	2682-20-4	< 0,01 %	T,N,R24/25 - R34 - R43 - R50
3-iodo-2-propynylbutylcarbammat		259-627-5	55406-53-6	< 0,001 %	Xn,N,R20/22 - R36 - R43 - R50/53

Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=ætsende, Xn=sundhedsfarlig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oxiderende, F+=yderst brandfarlig, F=meget brandfarlig, N=miljøfarlig, Kræft=kræftfremkaldende, Mut=mutagen, Rep=reproduktionstoksisk, Konc.=koncentration

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

SIKKERHEDSDATABLAD

Biokleen Malergrundrens Til Kombikluden Udendørs

Sidst ændret: 23-06-2010

Erstatter dato: 26-02-2010

Internt Nr: 7820

INDÅNDING

Frisk luft.

HUDKONTAKT

Skyl med vand. Vask af med sæbe og vand.

ØJENKONTAKT

Fjern eventuelle kontaktlinser, og skyl med vand i mindst 15 minutter (hold øjenlågene fra hinanden). Søg læge, hvis gener vedvarer.

INDTAGELSE

Drik et par glas vand eller mælk. FREMKALD IKKE OPKASTNING! Søg læge, hvis gener vedvarer.

5. BRANDBEKÆMPELSE

EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Pulver. Afkøl med spredt vandstråle. Slukningsmiddel: kulsyre.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING

Opsamles med absorberende ikke-brændbart materiale i passende beholder. Skyl rent med meget vand. Pas på risikoen for glatte gulve.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

HÅNDTERING

Undgå kontakt med huden og øjnene. Emballagen skal åbnes og behandles forsigtigt.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn. Lagres frostfrit. Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Etabler øjenskyllestation og nødbruzer nær ved arbejdsstedet.

HÅNDVÆRN

Brug specielle beskyttelseshandsker ved risiko for længerevarende eller gentagen hudkontakt.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

TILSTANDSFORM Lavviskøs væske.

FARVE Ufarvet.

LUGT Svag lugt.

OPLØSELIGHED Vand

SIKKERHEDSDATABLAD

Biokleen Malergrundrens Til Kombikluden Udendørs

Sidst ændret: 23-06-2010

Erstatter dato: 26-02-2010

Internt Nr: 7820

Fysiske og kemiske parametre

Parameter	Værdi/enhed	Metode/reference	Bemærkning
pH koncentrat	~ 10,00		
Kogepunkt	~ 100,00 °C		
Massefylde	1003,00 kg/m ³		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

GENERELT

Ingen toxicologiske tests forefindes på dette sammensatte produkt, kun på de enkelte komponenter.

HUDKONTAKT

Langvarig eller gentagen kontakt kan irritere huden. Udtørrende på huden.

ØJENKONTAKT

Kan forårsage svie og forbigående irritation.

INDTAGELSE

Kan give kvalme, opkastninger. Kan give kvalme og mavesmerter.

12. MILJØOPLYSNINGER

ØKOTOKSISITET

Produktet er ikke klassificeret som skadelig for vandorganismer.

NEDBRYDELIGHED

Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidle.

AKKUMULERING

Forventes ikke at bioakkumulere.

ANDEN INFORMATION

Ikke anset som værende miljøfarlig.

13. BORTSKAFFELSE

GENERELT

Emballage skal rengøres og genbruges.

AFFALDSGRUPPER

Rester af produktet håndteres som ikke farligt affald (EWC 20 01 30).

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Kemikaliet er klassificeret som farligt gods: Nej

SIKKERHEDSDATABLAD

Biokleen Malergrundrens Til Kombikluden Udendørs

Sidst ændret: 23-06-2010

Erstatter dato: 26-02-2010

Internt Nr: 7820

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

EU-Etiket: Nej

SAMMENSÆTNING

Kaliumcarbonat (< 5 %), Dodecyldimethylamin oxid (< 1 %), Citronsyre (< 1 %), Parfume (< 0,1 %), 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (< 0,01 %), 3-iodo-2-propynylbutylcarbammat (< 0,001 %)

SIKKERHEDSSÆTNINGER

S2 Opbevares utilgængeligt for børn.

REFERENCER

Produktet er klassificeret og merket i henhold til EEC-forskrifter eller respektive nasjonale lover.

16. ANDRE OPLYSNINGER

INFORMATIONSKILDER

EG 1907/2006 REACH. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 970/2005.

LEVERANDØRENS ANMÆRKNINGER

Alle informationer gælder koncentratet og dets komponenter. Information er givet i god tro, men uden garanti for hvad produktet kan bruges til.

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER

R20/22	Farlig ved indånding og ved indtagelse.
R24/25	Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.
R34	Ætsningsfare.
R36	Irriterer øjnene.
R36/37/38	Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
R38	Irriterer huden.
R41	Risiko for alvorlig øjenskade.
R43	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50	Meget giftig for organismer, der lever i vand.
R50/53	Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R52/53	Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

UDGIVET: 23-06-2010