

SIKKERHEDSDATABLAD

Biokleen Terrassevask

Sidst ændret: 28-06-2010

Erstatter dato: 10-02-2009

Internt Nr: 7812

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

HANDELSNAVN Biokleen Terrassevask
ANVENDELSESOMRÅDE Rengøringsmiddel

NATIONAL PRODUCENT/IMPORTØR

Virksomhed BIOkleen AB
Adresse Norra Drottninggatan 21 4:e
Postnr. / sted 451 31 Uddevalla
Land Sverige
E-mail info@biokleen.se
Internet www.biokleen.se
Telefon 0522-339 90
Fax 0522-339 91

KONTAKTPERSON

Navn	E-mail	Telefon	Land
Anders Körlin	anders.korlin@biokleen.se		

Nødtelefon	Bistandstype	Opening Hours
82 12 12 12	Bispebjerg Hospitals giftlinjen	

2. FAREIDENTIFIKATION

GENERELT

Alle informationer gælder koncentratet og dets komponenter.

HELSE

Ættsende

BRAND- OG EKSPLOSION

Produktet er ikke brændbart.

MILJØ

Ikke anset som værende miljøfarlig.

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Stoffets navn	Reg.Nr.	EEC-Nr.	Cas-nr.	Konc. interval	Fareklasse/Anm.
Kaliumhydroxid		215-181-3	1310-58-3	2 - 5 %	C,R22 - R35
Alkyliminodipropionat		305-318-6	94441-92-6	< 5 %	Xi,R41

Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=ætsende, Xn=sundhedsfarlig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oxiderende, F+=yderst brandfarlig, F=meget brandfarlig, N=miljøfarlig, Kræft=kræftfremkaldende, Mut=mutagen, Rep=reproduktionstoksisk, Konc.=koncentration

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

GENERELT

Alle informationer gælder koncentratet og dets komponenter. Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstløs person.

INDÅNDING

Almindelig førstehjælp, ro, varme og frisk luft. Skyl næse og mund med vand. Søg læge.

HUDKONTAKT

Fjern straks forurenede beklædning. Vask huden grundigt med sæbe og vand i flere minutter. Søg lægehjælp, hvis hudirritation varer ved efter vask.

SIKKERHEDSDATABLAD

Biokleen Terrassevask

Sidst ændret: 28-06-2010

Erstatter dato: 10-02-2009

Internt Nr: 7812

ØJENKONTAKT

Fjern eventuelle kontaktlinser, og skyl med vand i mindst 15 minutter (hold øjenlågene fra hinanden). Vandtemperaturen bør ligge på mellem 20 til 30 gr.C. Fortsæt med at skylle også under transport til lægen.

INDTAGELSE

Drik et par glas vand eller mælk. FREMKALD IKKE OPKASTNING! Kontakt omgående læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE

EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Slukningsmiddel mod omgivende brand.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

FORHOLDSREGLER FOR AT BESKYTTE PERSONALE

Brug egnede beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller og beskyttelsesbeklædning ved risiko for direkte kontakt eller sprøjt.

SIKKERHEDSTILTAG FOR AT BESKYTTE DET YDRE MILJØ

Underret redningstjenesten ved større udslip. Produktet bør neutraliseres før udslip.

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING

Opsamles med absorberende ikke-brændbart materiale i passende beholder. Skyl rent med meget vand. Pas på risikoen for glatte gulve.

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

HÅNDBETING

Undgå kontakt med huden og øjnene. Emballagen skal åbnes og behandles forsigtigt.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn. Lagres frostfrit. Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Etabler øjenskyllestation og nødbruiser nær ved arbejdsstedet. Må kun bruges på steder med god ventilation.

ØJENVÆRN

Tætssluttende øjen- eller ansigtsværn ved risiko for stænk eller direkte kontakt.

HÅNDVÆRN

Beskyttelseshandsker må anvendes ved risiko for direkte kontakt eller stænk.

HUDVÆRN

Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt.

Grænseværdier

Ingrediensnavn	Cas-nr.	Interval	ppm	mg/m3	År	Anm.
Kaliumhydroxid	1310-58-3	15 min.	0	2	0	

R=Reproduktionsskadelig, H=Hudoptagelig, K=Kræftfremkaldende, A=Allergifremkaldende, T=Loftsværdi, M=Mutagen

SIKKERHEDSDATABLAD

Biokleen Terrassevask

Sidst ændret: 28-06-2010

Erstatter dato: 10-02-2009

Internt Nr: 7812

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

TILSTANDSFORM Vandige opløsninger er basiske.

FARVE Ufarvet.

LUGT Karakteristisk lugt.

OPLØSELIGHED Vandopløseligt

Fysiske og kemiske parametre

Parameter	Værdi/enhed	Metode/reference	Bemærkning
pH koncentrat	~ 14,00		
Kogepunkt	~ 100,00 °C		
Massefylde	~ 1030,00 kg/m ³		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS

Syrer. Angriber visse metaller. Syrer.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER

Ved kontakt med metaller dannes hydrogengas, som kan danne eksplosiv blanding med luft. Sundhedsskadelige dampe kan dannes ved fordampning af vandfasen eller ved høje temperaturer.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

GENERELT

Ingen toxicologiske tests forefindes på dette sammensatte produkt, kun på de enkelte komponenter.

INDÅNDING

Kan forårsage ættskader på slimhinder, svælg, spiserør og mavesæk.

HUDKONTAKT

Ætsningsfare. Kan give alvorlig ættskade af huden. Svie. Irriterer huden.

ØJENKONTAKT

Ætsende. Stæk i øjnene kan forårsage alvorlige øjenskader.

INDTAGELSE

Kan forårsage ættskader på slimhinder, svælg, spiserør og mavesæk. Opkast forværer skaden.

12. MILJØOPLYSNINGER

ØKOTOKSISITET

Produktet er ikke klassificeret som skadelig for vandorganismer. Store udslip kan have en negativ indvirkning på et vandmiljø pga. lokal pH-stigning.

NEDBRYDELIGHED

Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidle.

SIKKERHEDSDATABLAD

Biokleen Terrassevask

Sidst ændret: 28-06-2010

Erstatter dato: 10-02-2009

Internt Nr: 7812

AKKUMULERING

Forventes ikke at bioakkumulere.

13. BORTSKAFFELSE

GENERELT

Skal deponeres eller destrueres iht. myndighedernes anbefalinger og gældende lov. Emballage skal rengøres og genbruges.

AFFALDSGRUPPER

Rester/ ubrugt produkter skal leveres som farligt affald (EWC 20 01 29).

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Kemikaliet er klassificeret som farligt gods: Ja

UN Nr. 1814

VARENAVN OG BESKRIVELSE:

Kaliumhydroxidopløsning

ADR/RID

Klasse:	8	Indpakningsgr.:	III
Fareseddel:	8		
HAZ Nr.:	80		

Ætsende eller svagt ætsende stof.

IMDG

Klasse:	8	Indpakningsgr.:	III
Sub Risk:		EMS:	F-A, S-B
Marine Pollutant:	no		

IATA

Klasse:	8	Indpakningsgr.:	III
Sub Risk:			
Etiket:	8		

15. OPLYSNINGER OM REGULERING



Ætsende

EU-Etiket: Nej

SAMMENSÆTNING

Kaliumhydroxid (2 - 5 %), Alkyliminodipropionat (< 5 %)

RISIKOÆTNINGER

R34 Ætsningsfare.

SIKKERHEDSDATABLAD

Biokleen Terrassevask

Sidst ændret: 28-06-2010

Erstatter dato: 10-02-2009

Internt Nr: 7812

SIKKERHEDSSÆTNINGER

S1/2 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

S25 Undgå kontakt med øjnene.

S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelses-handsker og -briller/ansigtsskærm.

S23 Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

S51 Må kun bruges på steder med god ventilation.

REFERENCER

Produktet er klassificeret og merket i henhold til EEC-forskrifter eller respektive nasjonale lover.

16. ANDRE OPLYSNINGER

INFORMATIONSKILDER

EG 1907/2006 REACH. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 970/2005.

LEVERANDØRENS ANMÆRKNINGER

Alle informationer gælder koncentratet og dets komponenter. Information er givet i god tro, men uden garanti for hvad produktet kan bruges til.

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER

R22	Farlig ved indtagelse.
R35	Alvorlig ætsningsfare.
R41	Risiko for alvorlig øjenskade.

UDGIVET: 28-06-2010