

MÅLARTVÄTT

Målartvätt inomhus före målning.



Målartvätt inomhus före målning.


Målartvätt är utvecklad för att enkelt och effektivt rengöra invändigt målade ytor från smuts och fett före målning. Rengör utan att bleka och ger bra fäste för alla typer av färger. Målartvätt är högkoncentrerad och biologiskt nedbrytbar. Målartvätt etsar inte glas eller aluminium.

Dosering: Vid tvätt av kraftigt smutsad yta, blanda 5 dl Målartvätt med 5 liter ljummet vatten. Vid mindre smutsad yta 1-2 dl till 5 liter ljummet vatten.

Spädning: Beroende på nedsmutsning, tag 1-5 dl Målartvätt till 5 liter vatten.

Åtgång: ca. 5-7m²/l.

Användning: Lägg alltid på tvättlösningen nerifrån och upp för att undvika ränder. Använd svamp, trasa eller målarpensel. Vid större ytor kan även lågtrycksspruta användas. Låt tvättlösningen verka i några minuter. OBS! får ej torka in. Lägg då på ny tvättlösning. Bearbeta ytan med mjuk borste eller svamp tills all smuts är helt upplöst och torka därefter med väl fuktad trasa. Eftertorka med ren fuktig trasa eller svamp som sköljs i rent vatten och låt därefter torka ordentligt före målning. Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen spola genast med vatten och kontakta läkare. Använd skyddsglasögon och ansiktsskydd.



>> Enkel och effektiv rengöring av målade ytor inomhus.

>> Rengör utan att bleka och ger bra fäste för alla typer av färger.

>> Måartvätt är högkoncentrerad och biologiskt nedbrytbar.

>> Måartvätt etsar inte glas eller aluminium.



Lågtrycksspruta




Pensel / Roller



Tvättsvamp

Måartvätt finns i 1l och 5l förpackningar.



Förp: 1l
Art.nr. 11010
EAN: 7392664010130
Antal/låda: 6



Förp: 5l
Art.nr. 11050
EAN: 7392664010505
Antal/låda: 3

BIOkleen – Produkter för proffs och hemmafixare.



Följ oss på FB



BIOKLEEN MILJÖKEMI AB

Box 175 , 567 24 Vaggeryd

Besöksadress: Galoppvägen 7, 567 92 Vaggeryd

tel 0522-339 90

[*www.biokleen.se*](http://www.biokleen.se)