



# TRALLTVÄTT<sub>eco</sub>

För rengöring av tryckimpregnerat trä.



# Rengör effektivt trä från sot och smuts.

Det första steget i BIOkleens träskyddssystem. Produkten rengör effektivt tryckimpregnerat trä från kraftig beläggning av smuts, sot och alger. Ger perfekt rent underlag för att sedan påbörja behandlingen med BIOkleens Trallskydd.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Åtgång: ca. 5–7m<sup>2</sup>/l.

Användning: Blöt ytan med vatten, applicera medlet med borste. Låt verka i några minuter. Skura med borste eller högtryckstvätt med s.k. terrasstvätt tills trallen inte längre har någon beläggning eller tvättlösningssrester kvar. Tvätta 2-3m<sup>2</sup> åt gången. Om trallen är hårt smutsad kan behandlingen behöva upprepas. OBS! Inga rester av tvättlösningen får finnas kvar när trallen skall behandlas med träskydd. Skydda trädgårdsväxter och ömtåliga material från stänk. Produkten kan etsa glas och aluminium samt påverka andra känsliga ytor.



Tar effektivt bort:

- » Sot
- » Svår smuts
- » Annan påväxt



Lågtrycksspruta



Borste



Högtrycks-terassborste

- » Effektiv rengöring
- » Tvättar effektivt bort svår smuts
- » För alla trätyper, utomhus
- » Ger perfekt underlag för ytbehandling



Förp: 1l  
Art. nr. 19510  
EAN: 7392664195103  
Antal/låda: 6



Förp: 5l  
Art. nr. 19550  
EAN: 7392664195509  
Antal/låda: 3



BIOkleen – Produkter för proffs och hemmafixare.



Följ oss på FB



BIOKLEEN MILJÖKEMI AB

Box 175 , 567 24 Vaggeryd

Besöksadress: Galoppvägen 7, 567 92 Vaggeryd

tel 0522-339 90

[www.biokleen.se](http://www.biokleen.se)